



Yakutray 20 yıllık bilgi birikimi ile ray kapak ve alüminyum çerçeve imalatında dört showroomu olan Türkiye'nin tek kuruluşudur.

Alüminyum profil çeşidi ve renk seçeneği en çok, sürgü mekanizmaları ve dolap içi aksesuarlarında kaliteli marka ve geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Rodaj, bizote, kanal işlemleriyle her türlü cam-ayna ihtiyaçlarınıza cevap verilmektedir.

Üstten askı sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uyarlamasıyla, ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırarak mobilyanın ömrünü uzatır, mobilyacıyı satış sonrası servisten kurtaran ve ağır sistem sürgüleri hafif sisteme dönüştüren yeniliklerin ve uygulamaların öncüsü bir firmadır.

Yakutray en küçük mobilya atölyesinden, dev mobilya fabrikalarına; kişiye ve mekana özel butik hizmet veren mimarlardan, toplu konutlara hitab eden mimarlık şirketlerine; Türkiye geneli hatta yurtdışını kapsayan geniş müşteri yelpazesine sahiptir.

MİSYONUMUZ

Yaşamın her alanında yer alan mobilyaların herkesin zevkine de hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yakutray ailesi, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız hep birlikte bunun için çalışıyoruz.


VİZYONUMUZ

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla müşteri memnuniyetini artırarak sektörümüzde geleceğin lider ekonomik kapak firması olmak


YAKUTRAY – MOBİLYAYA DEĞER KATAR...

Profil Renkleri:


Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





5027





5029




5028





Ara Bağlayıcı (5032)




Gizli Ara Bağlayıcı (5033)



Alt-Üst Bağlayıcı Bağlantı Mekanizmaları



5031



5030

Alt - Üst
Bağlantı Aparatı

Toz Fitali



Ara Bağlantı Aparatı











Cam Fitali



Üstten askı sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.

Profil Renkleri:

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)

**5020****5022****Alt- Üst Bağlayıcı (5026)****Ara Bağlayıcı (Gizli ara bağlayıcı) (5023)****Yan Kapama Fiteli****Toz Fiteli****Cam Fiteli**

Üstten askı sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



Rubino 81 Frenli

RAY KAPAK SİSTEMLERİ



Profil Renkleri:

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)


Üst Bağlayıcı (5026)





5020





5022





Minix Alt-Üst Bağlayıcı (5024)




Ara Bağlayıcı (Gizli ara bağlayıcı) (5023)




Minix Alt-Üst Ray (5025)



Üst Klavuz Sağ-Sol




8028 Top Rail



8028 Üst Ray

8027 Top Rail



8027 Üst Ray

Yan Kapama Fitalı



Toz Fitalı



Cam Fitalı



Minix Teker




Yavaşlatıcı




İçten sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.

Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





5002





Üst Ray (5008)




Üst Bağlayıcı (5010)





Ara Bağlayıcı (5011)



Alt Bağlayıcı (5012)




Alt Ray (5013A)




Yan Kapama Fiteli




Toz Fiteli



Cam Fiteli




Ray İçi Yavaşlatıcı



Üst Klavuz





Çiftli Teker





Profil Renkleri:

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteęe baęlı özel renk seçenekleri)



5002 A





st Ray (5008)




st Baęlayıcı (5010)





Ara Baęlayıcı (5011)



Alt Baęlayıcı (5012)



Alt Ray (5013A)



Yan Kapama Fıtili



Toz Fıtili



Cam Fıtili



Ray İi Yavaşlatıcı



st Klavuz




iftli Teker



Profil Renkleri:

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)



5009 B





Üst Ray (5008)




Üst Bağlayıcı (5010)





Ara Bağlayıcı (5011)



Alt Bağlayıcı (5012)



Alt Ray (5013A)



Yan Kapama Fıtili




Toz Fıtili



Cam Fıtili




Ray İçi Yavaşlatıcı



Üst Klavuz



Çiftli Teker




Linear İnce Çizgili


RAY KAPAK SİSTEMLERİ

Profil Renkleri:


Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)



5009 C





Linear Geniş Çizgili





Cam Fiteli



Üst Ray (5008)





Ara Bağlayıcı (5011)




Yan Kapama Fiteli




Üst Bağlayıcı (5010)



Alt Bağlayıcı (5012)



Ray İçi Yavaşlatıcı





Üst Klavuz



Çiftli Teker





Alt Ray (5013A)





Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





Üst Ray (5008)




Üst Bağlayıcı (5010)





Ara Bağlayıcı (5011)



Alt Bağlayıcı (5012)



Alt Ray (5013A)




Yan Kapama Fiti



Cam Fiti




Ray İçi Yavaşlatıcı



Üst Klavuz




Çiftli Teker





Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





Üst Ray (5008)




Üst Bağlayıcı (5010)





Ara Bağlayıcı (5011)



Alt Bağlayıcı (5012)



Alt Ray (5013A)




Yan Kapama Fiti



Cam Fiti




Ray İçi Yavaşlatıcı



Üst Klavuz




Çiftli Teker




Profil Renkleri:


Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





5020





5022





Minix Alt-Üst Bağlayıcı (5024)



Ara Bağlayıcı (Gizli ara bağlayıcı) (5023)



Minix Alt-Üst Ray (5025)



Yan Kapama Fıtılı



Toz Fıtılı



Cam Fıtılı



Minix Teker



Yavaşlatıcı





Profil Renkleri:

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)



5021





Minix Alt-Üst Bağlayıcı (5024)



Ara Bağlayıcı (Gizli ara bağlayıcı) (5023)



Minix Alt-Üst Ray (5025)




Yan Kapama Fitolu



Toz Fitolu



Cam Fitolu



Minix Teker

Yavaşlatıcı






YAKUT RAY MOBİLYAYA DEĞER KATAR

Üstten askı sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz.


8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.




Satine



İnce Zebra




Zebra



Hasır



Cam Dalı




Punto



Zeytin Dalı



Gül




Buzlu


UYGULAMA

rodaj-bitoze-kanal-kumlama / desen kumlama
Her türlü cam ayna siparişi alınır.






Seda SA - 1410



Suyolu SA - 1510




Suyolu SA - 1510




Mercan-2001



Mercan Bronz-2002




Damla



Nartanesi BS - 2030



Kırık Ayna AB-2340



Kırık Ayna AS-2330



Lale Zemin Beyaz



Lale Zemin Siyah



Lale Zemin Kırmızı



Vitray Cam



Vitray Cam



Vitray Cam



*Vitray camda istediğiniz tasarımlar yapılır.

*Ayna; fume ayna, bronz ayna, istenilen ölçülerde rodaj-bitoze-kanal-kumlama / desen kumlama işleme yapılır.



YKT-1000




YKT-1001




YKT-1002



YKT-1003



YKT-1004



YKT-1005




YKT-1006



YKT-1009



YKT-1010



YKT-1007



YKT-1011



YKT-1012



YKT-1008








YKT-1013



YKT-1014



YKT-1015




Köşe Sarı
DişsizKöşe
Deliksiz KöşeKöşe
ÇavuşuKöşe
Dişli Köşe

AL 101



ALÜMİNYUM ÇERÇEVE KAPAK

Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





AL 102



Eğik Gömme Kulp




Düz Gömme Kulp




Metal Kapak Hafif Sürgü Mekanizması AL 101-102 Uygulama




alt makara



üst makara




alt-üst ray






Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





AL 104



Eğik Gömme Kulp



Düz Gömme Kulp




SKM 30 Hafif Sürgü Mekanizması AL 104 Uygulama



Ayarlı üst klavuz




alt ray



Alt makara



STP 09 Üst Stoper



Geniş PVC Ray




AL 106

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE KAPAK

Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)






AL 108



Eğik Gömme Kulp



Düz Gömme Kulp




SKM 30 Hafif Sürgü Mekanizması
AL 106 - 108 Uygulama



Ayarlı üst klavuz




alt ray



Alt makara






STP 09 Üst Stoper





Profil Renkleri:



Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)





AL 116



Eğik Gömme Kulp



Düz Gömme Kulp




SKM 30 Hafif Sürgü Mekanizması
AL 115 - 116 Uygulama



Ayarlı üst klavuz



alt ray



Alt makara



Dar PVC Ray





Geniş PVC Ray

AL 117



ALÜMİNYUM ÇERÇEVE KAPAK

Profil Renkleri:


Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)




AL 125







SKM 30 Hafif Sürgü Mekanizması AL 117 - 125 Uygulama







**Profil Renkleri:**

Eloksal
Parlak
Inox
Boyalı
(İsteğe bağlı özel renk seçenekleri)

**Eğik Gömme Kulp****Düz Gömme Kulp**

SKM 30 Hafif Sürgü Mekanizması
AL 117 - 125 Uygulama

**alt ray****Alt makara****Üst Klavuz****Dar PVC Ray****Geniş PVC Ray**



EN	BOY
36 cm	0-40 cm
36 cm	45-50 cm
36 cm	50-60 cm
36 cm	60-70 cm
36 cm	80-90 cm
36 cm	90-100 cm
36 cm	100-120 cm

EN	BOY
60 cm	0-40 cm
60 cm	45-50 cm
60 cm	50-60 cm
60 cm	60-70 cm
60 cm	80-90 cm
60 cm	90-100 cm
60 cm	100-120 cm

EN	BOY
72 cm	0-40 cm
72 cm	45-50 cm
72 cm	50-60 cm
72 cm	60-70 cm
72 cm	80-90 cm
72 cm	90-100 cm
36 cm	100-120 cm



36 cm bombe yanak kapak takım




60 cm bombe yanak kapak takım




72 cm bombe yanak kapak takım

Üst Ray





Alt Bağlayıcı



Alt Teker







Alt Ray



Kilit takılabilen bu sistem
6 mm cama uygulanmaktadır.

İsteğe bağlı
temperli cam yapılır.





Renk Seçenekleri:

Satine Inox



Parlak Eloksal



Satine Siyah



Parlak Beyaz



Mat Eloksal



Satine Bordo



Kimyasal



Şampanya Eloksal




Satine Sarı





Parlak Siyah




Entegre Gömme Kulp (Çiftli)





Entegre Gömme Kulp (Tekli)





7004





7007




BYK 3003 A 18 mm





BYK 3004 A 18 mm U Kapama





BYK 3010 18 mm




BYK 3017 19 mm Eko




BYK 3017 19 mm




BYK 3035 18 mm





BYK 3037 19 mm





BYK 3039 19 mm





BYK 3031 19 mm U Kapama





Minix 3040 18 mm





SD 108 19 mm H Çita





BYK 3032 19 mm H Çita





SD 109 18 mm U Kapama






2008 T Çita



2004 U 18 mm






2010 F Çita Geniş





ALBATUR Üstten Askı 18-30-35-50 mm Ahşap Kapak Uygulama**PKM-1000 Minix 18 mm Ahşap Kapak Uygulaması**

Yeniler Junior 18 mm Frenli Sürgü Kapak Mekanizması**PKM-81 18-30 mm Ayarlı Frenli Sürgü Kapak Mekanizması**


ALÜMİNYUM AKRİLİK KENAR KAPAMA
2010 F Çıta 19 mm Akrilik Kenar Kapama





2010 F Çıta Geniş




2010 F Çıta Eşit





2011 F Çıta 19 mm Akrilik Kenar Kapama



Alüminyum Baza Profilleri




ASB 8100 Askı Borusu




Kanallı Pano Raf Profilleri

YKT - 2012




YKT - 2013








Duşakabin Cam Sürü Mekanizması



GARDROP HEMYÜZ SÜRME KAPAK SİSTEMİ 18 - 40 MM
COPLANAR SLIDING WARDROBE SYSTEM 18 - 40 MM

ALB 8888 Özel Paketajında 1 Takım



Opsiyonel-Optional




- Sistem üzerinde kapanış yönünde yavaşlatıcı mevcuttur.
- Kapak yüksekliği 220 cm önerilir.
- Maksimum 40 kg / 1 kapak.

- Soft closer is available in the direction of closing on the system.
- Max. Height of 22 cm is suitable for wardrobes
- Maximum 40 kg / 1 door.

Kod / Cadde No	DOLAP ENİ CABINET W	KAPAK ENİ DOOR W
ALB 8888 01	1600 mm	800 mm
ALB 8888 02	1800 mm	900 mm
ALB 8888 03	2000 mm	1000 mm
ALB 8888 04	2200 mm	1100 mm
ALB 8888 05	2400 mm	1200 mm
ALB 2600	3.00 mt.	
ALB 2600 KR	3.00 mt.	

ALB 7777**KOMİDİN HEMYÜZ SÜRME KAPAK SİSTEMİ 18 - 40 MM**
COPLANAR SLIDING DOOR SYSTEM 18 - 40 MM

ALB 8888 Özel Paketajında 1 Takım



Opsiyonel

- Sistem üzerinde kapanış yönünde yavaşlatıcı mevcuttur.
- Kapak yüksekliği 110 cm önerilir.
- Maksimum 20 kg / 1 kapak.

- Soft closer is available in the direction of closing on the system.
- Max. Height of 110 cm is suitable for wardrobes
- Maximum 20 kg / 1 door.

Kod / Cadde No	DOLAP ENİ CABINET W	KAPAK ENİ DOOR W
ALB 7777 01	1400 mm	700 mm
ALB 7777 02	1500 mm	750 mm
ALB 7777 03	1600 mm	800 mm
ALB 7777 04	1800 mm	900 mm
ALB 7777 05	2000 mm	1000 mm
ALB 7777 06	2200 mt. 1100 mm	
ALB 7777 07	2400 mt. 1200 mm	
ALB 2600	3.00 mt.	
ALB 2600 KR	3.00 mt.	




Zerafet, sessizlik ve güvenliği bir arada buluşturan 8200 SFT serisi ile en şık tasarımlar sizlerin olacak...

Estetik görünüm sunar. Sağlıklı ve sessiz çalışır. Dışarıdan çalışması sayesinde dolap derinliğini maksimuma çıkarırsınız. Yavaşlatıcılar ray içerisinde görünmez. Mekanizma üzerindeki kilit çenesi sayesinde, kapaklarınız raydan çıkmaz. Güvenli kullanım imkanı sunar. 18 - 50 mm farklı kalınlıklar için mekanizma alternatifleri bulunmaktadır. Farklı mekanizma açıklıkları sayesinde minimum kapak aralığı sunar. Üst ve alt rayda kullanılan yüksek kalite yavaşlatıcılar sayesinde ağır kapaklarda bile çift yöne sağlıklı frenleme imkanına sahip olursunuz.


Its advantages; It prevents esthetic views. It works reliably and silently. You can maximize depth of cabinet since it works at outside. Soft closers are hidden in rails, it is not seen in cabinet. Thanks to locking system on mechanism, covers do not go off the rails. It offers to use safely There are mechanism alternatives for varied thickness such as 18 - 50 mm. Thanks to its different mechanism opennes, it offers minimum cover space. Due to high quality soft closers used on upper and lower rail, you have opportunity of two sided braking even in heavy soft closers.

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 16 - 20 MM
100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM 16- 20 MM

ALB 8220 SFT 1 Set İçeriği



ALB 8200 C 3. İç Kapak



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 8220 SFT	16 - 20 mm	6	2 Kapak / 1 Set
ALB 8220 C	3. Door	10	1 Takım
ALB 7234 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 03	3.00	6	Ad. / Pcs.



7234


FK-0627

7225

FK-0591




Alüminyum Üst Ray




Alüminyum Alt Ray

ALB 8230 SFT 1 Set İçeriği

100 KG AYARLI SÜRME DOLAP SİSTEMİ 22 - 28 MM
100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM 22 28 MM

ALB 8200 C 3. İç Kapak

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 8230 SFT	22 - 28 mm	6	2 Kapak / 1 Set
ALB 8200 C	3. Door	10	1 Takım
ALB 7234 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 03	3.00	6	Ad. / Pcs.



7234


FK-0627

7225

FK-0591




Alüminyum Üst Ray




Alüminyum Alt Ray

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 30 - 35 MM
100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM 30 - 35 MM

ALB 8235 SFT 1 Set İçeriği



ALB 8200 C 3. İç Kapak



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 8235 SFT	30 - 35 mm	6	2 Kapak / 1 Set
ALB 8200 C	3. Door	10	1 Takım
ALB 7234 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 03	3.00	6	Ad. / Pcs.



7234


FK-0627

7225

FK-0591




Alüminyum Üst Ray




Alüminyum Alt Ray

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 40 - 50 MM
100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM 40 - 50 MM

ALB 8250 SFT 1 Set İçeriği



ALB 8200 C 3. İç Kapak



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 8235 SFT	30 - 35 mm	6	2 Kapak / 1 Set
ALB 8200 C	3. Door	10	1 Takım
ALB 7234 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7225 03	3.00	6	Ad. / Pcs.



7234


FK-0627

7225

FK-0591





Alüminyum Üst Ray



Alüminyum Alt Ray

100 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 16 - 18 MM
100 KG ADJUSTABLE SLIDING WARDROBE SYSTEM 16- 18 MM

ALB 8320 SFT 1 Set İçeriği



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pac	Birim / Unit
ALB 8320 SFT	18 mm	6	2 Kapak / 1 Set
ALB 7234 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 02	2.50	6	Ad. / Pcs.
ALB 7234 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7520 03	3.00	30	Ad. / Pcs.




7234 FK-0627



Alüminyum Üst Ray

7225 FK-0591




Alüminyum Alt Ray

SRG 100 Sürme Sistem / Kutuda 1 Set


7030 01



7030 R7



7030 L7



6880



0180 10




SRG 100 C 3. Kapak / Kutuda 1 Takım


7030 01




7030 07




6880

60 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 18 - 22 MM
60 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM 18 - 22 MM



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pac	Birim / Unit
SRG 100 - 1	2.00	10	1 Set
SRG 100 - 2	2.50	10	1 Set
SRG 100 - 3	3.00	10	1 Set
SRG 100 - 4	4.00	10	1 Set
SRG 100 C	3. Kapak	10	1 Tk
0180 10		100	1 Mt
ALB 2900 KR	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 2940 KR	3.00	10	Ad. / Pcs.
ALB 2920 KR	3.00	10	Ad. / Pcs.
ALB 2930 KR	3.00	10	Ad. / Pcs.




Alüminyum Üst Ray



Alüminyum Alt Ray




2900 KR FK-0391




Kulp Profil

2940 KR FK-0195




Orta Kayıt Profili

2920 KR FK-0127



Kapama Profili

2930 KR FK-0163



Orta Kayıt Profili

•SRG 100 : 1 Set içeriği (2 kapak mekanizma + 4 adet yavaşlatıcı + üst ray +alt ray)

•SRG 100 : 1 Set includes (2 door mechanism with 4 pcs soft closers + upper rails + bottom rails)



60KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 16 - 50 MM
60 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM 16- 50 MM

SRG 180 Sürme Sistem / Kutuda 1 Takım

7030 01


8065 01

8066 01



6870

ST 7520




SRG 180 C 3. Kapak / Kutuda 1 Takım

7030 01

8065 02

6870



RT Model

7232

FK-0771

44

74

7520 FK-0080

5

9

RC Model

7232

FK-0771

44

74


7108

FK-0276

55


6

2500 FK-0515



Kulp Profili

2900 FK-0391




Kulp Profili

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
SRG 180 RT-1	2.00	10	1 Set
SRG 180 RT-2	2.50	10	1 Set
SRG 180 RT-3	3.00	10	1 Set
SRG 180 RC-1	2.00	10	1 Set
SRG 180-2	2.50	10	1 Set
SRG 180-3	3.00	10	1 Set
SRG 180 C	3. Kapak	10	1 Takım
ST 7520			Ad. / Pcs.
ALB 2500	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 2500 KR	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 2900	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 2900 KR	3.00	6	Ad. / Pcs.


METAL BAŞLIKLİ ÇEK-GER MEKANİZMASI
PULL & TENSION EQUIPMENTS - METAL

ALB CG - 01 PLUS Poşette 1 Takım

KL PL 208 151 75 20 005 KL EX 0880



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB CG- 01 PLUS	1940 mm	40	Tk. / Set




ALB CG - 02 PLUS

ALB CG - 02 PLUS Poşette 1 Takım


METAL BAŞLIKLİ BOY ÇEK-GER MEKANİZMASI - 1900 MM
PULL & TENSION EQUIPMENTS - METAL - 1900 MM

151 75 216

KL EX 1900



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB CG- 02 PLUS	1940 mm	40	Tk. / Set



ALB CG - 05 PLUS



ALB CG - 05 PLUS Poşette 1 Takım

PLASTİK BAŞLIKLİ ÇEK-GER MEKANİZMASI
PULL & TENSION EQUIPMENTS - PLASTIC

KL PL 208 151 75 20 005 KL EX 0880




Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB CG- 05 PLUS	1910 mm	40	Tk. / Set



80 KG RAY DOLAP YAVAŞLATICI
80 KG SOFT CLOSER FOR PANEL

ALB 6700 Kutuda 1 Takım



Kod / Cadde No	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 6700	24	Tk. / Set

40 KG RAY DOLAP YAVAŞLATICI
40 KG SOFT CLOSER FOR PANEL

ALB 6920 Kutuda 1 Takım



Made in Germany

Kod / Cadde No	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 6920	50	Tk. / Set

ALB 7099


80 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ - RULMANLI
8 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - HAS BALL BEARING

ALB 7099 Sürme Sistem / Kutuda 1 Takım


7099 01



KL PL 033



KL PL 071



7090 04




7090 05




Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 7099		24	Tk. / Set
ALB 7091 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7091 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7095 03	3.00	50	Ad. / Pcs.
ALB 7096 03	3.00	50	Ad. / Pcs.

7091 FK-0645




Alüminyum Üst Ray

7095



PVC Alt Klavuz

7096




PVC Alt Klavuz




ALB 7310

51 KG AYARLI SÜRGÜLÜ KAPI MEKANİZMASI
51 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM


7310 01



KL PL 033



KL PL 036



7090 04



7310 05



KL PL 040




Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 7310		24	Tk. / Set
ALB 7222 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7222 03	3.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7095 03	3.00	50	Ad. / Pcs.
ALB 7096 03	3.00	50	Ad. / Pcs.




7222

FK0560




Alüminyum Üst Ray

7095



PVC Alt Klavuz

7096



PVC Alt Klavuz

120 KG AYARLI TEK YÖNE YAVAŞLATICI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ
120 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

ALB 9700 SFT Sürme Sistem / Kutda 1 Set

9700 02




9700 01



150 50 01 076



9700 03




9700 05




KL PL 155 02



9700 04





7090 04



7090 05




KL PL 155 01




9750 FK-1085 9160 FK-1055 9760 FK-0438



Alm. Üst Ray



Alm. Alt Klavuz



Alm. Alın Kaplama

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 9700 SFT		12	Tk. / Set
ALB 9750	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9750	3.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9160	3.00	20	Ad. / Pcs.
ALB 9760 01	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9760 03	3.00	2	Ad. / Pcs.

ALB 9720 SFT

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICI SÜRGÜ KAPI SİSTEMİ
120 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

9700 01



150 50 01 076



7090 05



9700 03




9700 05




KL PL 155 02




KL PL 155 01




7090 04




9750 FK-1085 9160 FK-1055 9760 FK-0438



Alm. Üst Ray



Alm. Alt Klavuz



Alm. Alın Kaplama


Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 9720 SFT		6	Tk. / Set
ALB 9750	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9750	3.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9160 03	3.00	20	Ad. / Pcs.
ALB 9760 01	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9760 03	3.00	2	Ad. / Pcs.




80 KG AYARLI SÜRGÜLÜ CAM KAPI SİSTEMİ - RULMANLI
8 KG ADJUSTABLE SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - HAS BALL BEARING

ALB 9910 Sürme Sistem / Kutuda 1 Takım

9910 500



9910 560




KL PL 229




7090 04



7090 05



7522 FK-0688




Alm. Üst Ray

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 9910		10	Tk. / Set
ALB 7244 01	2.00	6	Ad. / Pcs.
ALB 7244 03	3.00	6	Ad. / Pcs.

120 KG AYARLI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ - RULMANLI
120 KG ADJUSTABLE SLIDING GLASS DOOR SYSTEM

ALB 9900 Sürme Sistem / Kutuda 1 Takım


9900 500



7090 04



9700 04



7090 05



9910 560



150 50 01 076



9750 FK-1085



Alm. Üst Ray


Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 9900		10	Tk. / Set
ALB 9750	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9750	3.00	2	Ad. / Pcs.

ALB 9900 SFT

120 KG AYARLI TEK YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRGÜ CAM KAPI SİSTEMİ
120 KG ADJUSTABLE SLIDING GLASS DOOR SYSTEM - HAS SOFT CLOSING

ALB 9900 SFT Sürme Sistem / Kutuda 1 Takım

9900 500




9900 501



150 50 01 076



9700 03



9700 05



9910 560



9700 04



7090 04




7090 05




9750 FK-1085



Alm. Üst Ray



Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
ALB 9900		10	Tk. / Set
ALB 9750	2.00	2	Ad. / Pcs.
ALB 9750	3.00	2	Ad. / Pcs.




ELOKSAL - ANODIZED

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
0900 01	200 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 02	270 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 03	423 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 04	500 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 05	610 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 06	763 mm	20	Ad. / Pcs.

PARLAK - BRIGHT

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
0900 BR 02	270 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 BR 03	423 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 BR 04	500 mm	20	Ad. / Pcs.
0900 BR 05	610 mm	20	Ad. / Pcs.

ALÜMİNYUM KOZA MENFEZ W120
AIR VENTILATION COVER SYSTEM W120 **ALB 0700**



ELOKSAL - ANODIZED

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
0700 01	200 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 02	270 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 03	423 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 04	500 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 05	610 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 06	763 mm	20	Ad. / Pcs.

PARLAK - BRIGHT

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
0700 BR 02	270 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 BR 03	423 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 BR 04	500 mm	20	Ad. / Pcs.
0700 BR 05	610 mm	20	Ad. / Pcs.

ALÜMİNYUM KOZA MENFEZ W200
AIR VENTILATION COVER SYSTEM W200 **ALB 0750**



ELOKSAL - ANODIZED

Kod / Cadde No	L (mt)	Paket / Pack	Birim / Unit
0750 01	270 mm	10	Ad. / Pcs.
0750 02	423 mm	10	Ad. / Pcs.
0750 03	500 mm	10	Ad. / Pcs.
0750 04	610 mm	10	Ad. / Pcs.
0750 05	760 mm	10	Ad. / Pcs.
0750 06	1000 mm	4	Ad. / Pcs.
0750 07	2000 mm	4	Ad. / Pcs.

PKM 1500 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması




PKM 1500 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 100 kg. taşıma kapasitesidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerleklerle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 18-30 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.


PKM 1500 Adjustable sliding door mechanism for 100 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Useable for 18-30 mm door thickness.

Takım İçeriği


Ayarlı dış üst mekanizma
Adjustable external top
mechanism




İç üst mekanizma
Internal top
mechanism




Dış alt sol mekanizma
Internal bottom left
mechanism



Dış alt sağ mekanizma
Internal bottom right
mechanism




Dış alt mekanizma
External bottom
mechanism



Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek dolabın hasar görmesini engeller.


Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapanmasını sağlar.
50 kg' a kadar kapasite.

KFS 017
KFS 017-1




It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging. In case pulling of the doors, it may cause of end closing. Up to 50 kg. capacity.




8044 - Alt Ray




8045 - Üst Ray



PKM 1500 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



PKM 1200 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması




Özellikler:

PKM 1200 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 18-30 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.

PKM 1200 Adjustable sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Useable for 18-30 mm door thickness.

Takım İçeriği


Ayarlı dış üst mekanizma
Adjustable external top
mechanism



İç üst mekanizma
Internal top
mechanism



8010-1 yeni alt ray
8010-1 new bottom rail



STP-010 alt stoper
STP-010 bottom stoper




Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom
mechanism




KFS 017
KFS 017-1



It secures the wardrobe when you close the doors fastly to not damaging. In case pulling of the doors, it may cause of end closing. Up to 50 kg. capacity.






8045 - Üst Ray




8010 - Alt Ray

PKM 1200 Ayarlı Sürü Kapak Mekanizması

Bu sürü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



PKM 1000 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

PKM 1000 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerleklerle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 18-28 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.

PKM 1000 Adjustable sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Useable for 18-28 mm door thickness.

Takım İçeriği

Ayarlı dış üst mekanizma (sağ)
Adjustable external top mechanism (right)




Ayarlı dış üst mekanizma (sol)
Adjustable external top mechanism (left)



Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom mechanism




İç üst mekanizma (sağ)
Internal top door mechanism (right)




İç üst mekanizma (sol)
Internal top door mechanism (left)




KFS 011 kapak frenleme sistemi
KFS 011 soft close system




8002 A - Alt Ray




8002 B - Alt Ray



8002 C - Alt Ray





8010 - Alt Ray




8033 - Üst Ray

PKM 1000 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması

Bu sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



PKM 970 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

PKM 1000 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 18-28 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.

PKM 1000 Adjustable sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Useable for 18-28 mm door thickness.

Takım İçeriği

Ayarlı dış üst mekanizma (sağ)
Adjustable external top mechanism (right)

Ayarlı dış üst mekanizma (sol)
Adjustable external top mechanism (left)



Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom mechanism




İç üst mekanizma (sağ)
Internal top door mechanism (right)




İç üst mekanizma (sol)
Internal top door mechanism (left)




KFS 011 kapak frenleme sistemi
KFS 011 soft close system




8002 A - Alt Ray




8002 B - Alt Ray



8002 C - Alt Ray




8010 - Alt Ray







8033 - Üst Ray


PKM 970 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Bu sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



PKM 800 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

PKM 800 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 28-45 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.

PKM 800 Adjustable sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing Wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Useable for 28-45 mm door thickness.

Takım İçeriği

Ayarlı dış üst mekanizma (sağ)
Adjustable external top mechanism (right)



Ayarlı dış üst mekanizma (sol)
Adjustable external top mechanism (left)



İç alt mekanizma
Internal bottom mechanism


İç üst kapak mekanizma (sağ)
Internal top door mechanism(right)

İç üst kapak mekanizma (sol)
Internal top door mechanism(left)




8032 - Alt Ray

Dış alt mekanizma
External bottom mechanism






KFS 011 kapak frenleme sistemi
KFS 011 soft close system




8033 - Üst Ray

PKM 800 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması

Bu sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



PKM 750 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

PKM 750 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerleklerle çalışır. Çift rulman sebebiyle mükemmel teker balansı bulunmaktadır. Kullanışı sesiz ve montajı çok kolaydır. 18-28 mm kapak kalınlıklarında kullanılmaktadır.

PKM 750 Adjustable sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Bottom and top bearing Wheels from polyamid. Due to the use of dual wheels and perfect Wheel balancing. The use is soundless and montage is very easy. Rail staying onto the base and floor. Useable for 18-28 mm door thickness.

Takım İçeriği

Ayarlı dış üst mekanizma (sağ)
Adjustable external top mechanism (right)



Ayarlı dış üst mekanizma (sol)
Adjustable external top mechanism (left)



İç alt mekanizma
Internal bottom mechanism

İç üst kapak mekanizma (sağ)
Internal top door mechanism(right)


İç üst kapak mekanizma (sol)
Internal top door mechanism(left)



8032 - Alt Ray

Dış alt mekanizma
External bottom mechanism






KFS 011 kapak frenleme sistemi
KFS 011 soft close system





8033 - Üst Ray

PKM 750 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması

Bu sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



PKM 81 Ayarlı Sürgülü Kapak Mekanizması



Özellikler:

PKM 81 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

PKM 81 Adjustable sliding door mechanism 80 kg. carrying capacity. Works polyamide covered roller at the bottom.

Takım İçeriği


Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom
mechanism



Ayarlı üst makara (sağ)
Adjustable top roller (right)






Ayarlı üst makara (sol)
Adjustable top roller (left)




STP 06 alt stoper
STP 06 bottom stopper




STP 07 üst stoper
STP 06 bottom stopper




8001 A - Üst Ray



8010 - Alt Ray





8001 B - Üst Ray



8002 A - Alt Ray

PKM 81 18-30 mm Ayarlı Frenli Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:


PKM 81 Ayarlı frenli sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta ve üstte poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır. 18 ve 30 mm kapaklarda çalışmaktadır.

PKM 81 Adjustable sliding door mechanism with soft close. 80 kg. carrying capacity. Works polyamide covered roller at the bottom and top. Useable for 18 and 30 mm doors.


Takım İçeriği

Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom mechanism





Üst klavuz (sol)
Top guide (left)



Üst klavuz (sağ)
Top guide (right)




KFS 011 kapak frenleme sistemi
KFS 011 soft close system




8010 - Alt Ray


Bu sürgü sistemlerinde alüminyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğilme (bel verme) riskini ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel ile birlikte 4 mm cam - ayna uygulayabilmekteyiz.



8028 - Üst Ray



8027 - Üst Ray



8002 A - Alt Ray

PKM 80 Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:



PKM 80 Ayarlı sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta ve üstte poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

PKM 80 Adjustable sliding door mechanism 80 kg. carrying capacity. Works polyamide covered roller at the bottom and top.


Takım İçeriği

STP 06 alt stoper
STP 06 bottom stopper


Pkm 80 alt mekanizma
Pkm 80 bottom mechanism




8010 - Alt Ray





8002 A - Alt Ray




8002 B - Alt Ray



8002 C - Alt Ray



PKM 80 D Ayarlı Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:


Pkm 80 D ayarlı sürgü kapak mekanizması, 80 kg. taşıma kapasitelidir. Alta ve üste poliamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

PKM 80 D adjustable sliding door mechanism. 80 kg. carrying capacity. Works polyamide covered roller at the bottom and top.



Takım İçeriği

STP 06 alt stoper
STP 06 bottom stopper


Pkm 80 D ayarlı alt-üst makara
Pkm 80 D adjustable top-bottom roller




8010 - Alt Ray





8002 A - Alt Ray



8002 B - Alt Ray



8002 C - Alt Ray



SKM 45 Hafif Sürgü Kapak Mekanizması




Özellikler:


SKM 45 Hafif sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. 18 mm kapaklar için kullanılır. Altta polyamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

SKM 45 Light Sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Useable for 18 mm doors. Works polyamide covered roller at the bottom

Alt makara
Bottom roller




8007 - Alt Ray




Üst klavuz
Top guide



Dar pvc ray
Narrow pvc rail



SKM 40 Hafif Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

SKM 40 Hafif sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. 18 mm kapaklar için kullanılır. Altta polyamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

SKM 40 Light Sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Useable for 18 mm doors. Works polyamide covered roller at the bottom.


STP 09 üst stoper
STP 09 top stopper




Ayarlı üst klavuz
Adjustable top guide




Alt makara
Bottom roller




8007 - Alt Ray



Geniş pvc ray
Narrow pvc rail



SKM 32 Hafif Sürgü Kapak Mekanizması



Özellikler:

SKM 32 Hafif sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. 18 mm kapaklar için kullanılır. Altta polyamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

SKM 32 Light Sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Useable for 18 mm doors. Works polyamide covered roller at the bottom.

STP 08 üst stoper
STP 08 üst
stopper



Üst klavuz
Top guide





Dar pvc ray
Narrow pvc rail




Alt makara
Bottom roller



8012 - Alt Ray



SKM 30 Hafif Sürgü Kapak Mekanizması




Özellikler:

SKM 30 Hafif sürgü kapak mekanizması 80 kg. taşıma kapasitelidir. 18 mm kapaklar için kullanılır. Altta polyamid kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.

SKM 30 Light Sliding door mechanism for 80 kg. carrying capacity. Useable for 18 mm doors. Works polyamide covered roller at the bottom.

STP 09 üst stoper
STP 09 top stopper




Ayarlı üst klavuz
Adjustable top guide





Geniş pvc ray
Narrow pvc rail







Alt makara
Bottom roller



8012 - Alt Ray



Metal Kapak Hafif Sürgü Mekanizması

Üst makara
Top rollerAlt makara
Bottom roller

Özellikler:




Alüminyum çerçeve kapakları için hafif sürgü mekanizması.

Light slide mechanism for aluminium frame doors.

Minix Kapak Hafif Sürgü Mekanizması




alt-üst ray




Özellikler:

Alüminyum çerçeve kapakları için hafif sürgü mekanizması.


Light slide mechanism for aluminium frame doors.



8010 - Alt Ray

Alt-üst makara
Top- bottom roller





ZL Mekanizma



Özellikler:


ZL hafif sürgü kapak mekanizması.

ZL light slide door mechanism.

Üst makara
Top rollerAlt makara
Bottom rollerDar pvc ray
Narrow pvc rail

8043 - Ray


Üstte çalışan tek düzlem sürgü kapak sisitemi InLine XL
Darbe emici Silent System hareket profiline monte edilmiştir.



Teknik Veriler:


- Max. kapak ağırlığı 60 kg.
- Kapak genişliği 750-2000 mm
- Kapak yüksekliği max. 2600 mm
- Kapak kalınlığı 16, 18, 19, 22, 25 mm
- Yükseklik ayarı +8/-6 mm, ayaralanabilir kapak örtüşmesi ve kapak eğimi
- Açma ve kapama yönünde gücük ayarlanabilir Silnet System yavaşlatıcı

InLine XL



Sipariş No.	Açıklamalar
	<i>InLine XL sürgü kapak setleri</i>
9 199 688	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 750-819 mm
9 199 689	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 820-909 mm
9 199 690	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 910-1044 mm
9 199 691	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1045-1199 mm
9 199 692	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1200-1299 mm
9 199 693	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1300-1499 mm
9 199 710	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1500-1599 mm
9 199 711	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1600-1799 mm
9 199 712	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1800-1899 mm
9 199 713	2 kapaklı dolap seti, kapak genişliği 1900-2000 mm


Silent System yavaşlatıcılar hareket profiline monte edilmiştir.




Sipariş No.	Açıklamalar
	<i>InLine XL montaj setleri</i>
9 148 547*	Upgrade kit profil montaj seti 750-1044 mm
9 148 562*	Upgrade kit profil montaj seti 1045-2000 mm

*Tabandan tavana konstrüksiyonlarda ekstra klipsli set


Sessiz işleyiş için hassas
üretmiş alüminyum profil



Ayarlanabilir kapak örtüşmesi
ve kapak eğimi



Profile monte edilmiş
yavaşlatıcının gücü
ayarlanabilir



Üstte çalışan sürgü kapak sistemi TopLine L / L Synchro / XL
Darbe emici Silent System hareket profilinin
üstüne monte edilir.



Teknik Veriler: TopLine L/Synchro


- Max. kapak ağırlığı 50 kg.
- Kapak genişliği 700-1500 mm
- Kapak yüksekliği max. 2600 mm
- Kapak kalınlığı 16-40 mm
- Yükseklik ayarı +/- 3 mm
- Açma ve kapama yönünde gücü ayarlanabilir silent system fren



Teknik Veriler: TopLine XL

- Max kapak ağırlığı 80 kg.
- Kapak genişliği 700-2000 mm
- Kapak yüksekliği max. 2600 mm
- Kapak kalınlığı 16-50 mm
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm
- Ayarlanabilir açma, kapama ve çarpma freni

TopLine L - Üste montaj hareket profili




Sipariş No.	Açıklamalar
2 kapaklı dolap setleri	
9 136 092	Kapak seti, 16 mm, alta montaj kılavuz profili
9 136 093	Kapak seti, 19 mm, alta montaj kılavuz profili
9 185 113	Kapak seti, 22 mm, alta montaj kılavuz profili
9 185 114	Kapak seti, 25 mm, alta montaj kılavuz profili
9 185 112	Kapak seti, 40 mm, alta montaj kılavuz profili

Sipariş No.	Açıklamalar
3 kapaklı dolap setleri	
9 136 094	3 kapak için ilave set

*Hareket ve klavuz profilleri setlere dahil değildir.

*Setler sadece Silent System yavaşlatıcı ile birlikte kullanılır.

*Kulplu ve kulpsuz uygulamalar içindir.



Sipariş No.	Açıklamalar
2 kapaklı dolaplar için silent system yavaşlatıcı	
9 182 589	Kapama freni
9 182 572	Açma freni
3 kapaklı dolaplar için silent system yavaşlatıcı	
9 182 574	Kapama freni
9 182 573	Açma freni
Profil setleri	
9 184 801	Alüminyum profil seti 3000 mm
9 184 809	Alüminyum profil seti 4000 mm


TopLine L Synchro - Öne montaj hareket profili



Sağ	Sol	Açıklamalar
2 kapaklı dolap setleri - STB 11 klavuz profili için		
9 127 816	9 189 007	Kapak seti, 16 mm
9 128 031	9 189 044	Kapak seti, 19 mm
9 128 020	9 128 045	Kapak seti, 22 mm
9 127 815	9 189 047	Kapak seti, 25 mm
9 131 115	9 189 048	Kapak seti. 40 mm


*Kulplu uygulamalar içindir: 45 mm kapak ofseti

*4 kapaklı dolaplar için sol sağ mekanizmalar gereklidir




Sipariş No.	Açıklamalar
Silent system yavaşlatıcı setleri, ayarlanabilir çekme gücü	
9 169 651*	16, 19, 22, 25 mm kapaklar için
9 169 652*	40 mm kapaklar için
9 169 653	Arka kapaklar için kapama freni
9 169 637	Arka kapaklar için açma freni

Üstte çalışan sürgü kapak sistemi TopLine L / L Synchron / XL
Darbe emici Silent System hareket profili
altına monte edilir.



TopLine XL



Sipariş No.	Açıklamalar
	4 kapaklı senkronizasyon hareket profil seti
9 185 714	Alüminyum prfoil seti 3000 mm
9 185 715	Alüminyum prfoil seti 4000 mm

Sipariş No.	Açıklamalar
	Klavuz profil seti STB11
9 185 615	Alüminyum prfoil seti 3000 mm
9 127 434	Alüminyum prfoil seti 4000 mm


*Alta montaj klavuz profili STB11

Sipariş No.	Açıklamalar
	Ön kapak setleri
9 181 742	19 mm için ön kapak
9 183 613	22 mm için ön kapak
9 183 615	28 mm için ön kapak
9 183 616	40 mm için ön kapak
9 183 617	50 mm için ön kapak
	Sol arka kapak seti
9 181 744	Arka kapak solda, 19, 22, 28, 40, 50 mm için
	Sağ arka kapak seti
9 183 533	Arka kapak sağda, 19, 22, 28, 40, 50 mm için

*2 kapaklı dolap için 1 adet ön kapak seti ve 1 adet arka kapak seti gereklidir.

*3 kapaklı dolap için 1 adet ön kapak seti ve sol+sağ olmak üzere 2 adet arka kapak seti gereklidir.

*Profiller ve Silent System yavaşlatıcılar set kapsamında değildir.



Sipariş No.	Açıklamalar
	2 kapaklı dolaplar için Silent System yavaşlatıcı
9 169 548	Silent System yavaşlatıcı


*Kapama ve açma freni tek modül içerisinde

*Çarpışma freni ile birlikte

Sipariş No.	Açıklamalar
	3 kapaklı dolaplar için Silent System yavaşlatıcı
9 169 547	Silent System yavaşlatıcı (LA10664 için)

*Kapama ve açma freni tek modül içerisinde

*Çarpışma freni ile birlikte




Sipariş No.	Açıklamalar
	2 kapaklı dolaplar için profil setleri
9 139 326	Alüminyum, 3000 mm
9 130 096	Alüminyum, 4000 mm

*Hareket profili LA10366, klavuz profili, kapama prfoili ve montaj vidaları set içerisinde.

Sipariş No.	Açıklamalar
	3 kapaklı dolaplar için profil setleri
9 190 637	Alüminyum, 3000 mm
9 191 153	Alüminyum, 4000 mm

*Güçlendirilmiş hareket profili LA10664, klavuz profili, kapama profili ve montaj vidaları set içerisinde.




Üstte çalışan sürgükapak sistemi TopLine 22
Darbe emici Silent System Hareket profili
altına monte edilir.

Teknik Veriler:

- Max. kapak ağırlığı 50 kg.
- Kapak genişliği > 500 mm
- EB29 ve EB36'lık kapak orta aralıkları için olan hareket parçaları
- Max. 21 mm ve/veya 20 mm lik kapaka kalınlığı
- STB 11 veya STB 56 alt klavuz profil ile kombine edilir

TopLine 22 - Mekanizma setleri




Sipariş No.	Açıklamalar
Ön Kapak Mekanizma Setleri (STB56 için)	
9 213 607	19 mm için ön kapak seti
9 213 608	28 mm için ön kapak seti
Arka Kapak Mekanizma Setleri (STB56 için)	
9 213 609	Öne montaj hareket profili için arka kapak seti
9 213 611	Üste montaj hareket profili için arka kapak seti
Ön Kapak Mekanizma Setleri (STB11 için)	
9 212 950	19 mm için ön kapak seti
9 212 953	28 mm için ön kapak seti
Arka Kapak Mekanizma Setleri	
9 212 954	Öne montaj hareket profili için arka kapak seti
9 213 610	Üste montaj hareket profili için arka kapak seti

*2 kapaklı dolap için 1 adet ön kapak seti ve 1 adet arka kapak seti gereklidir.

*3 kapaklı dolap için 1 adet ön kapak seti ve 2 adet arka kapak seti gereklidir.

*Profiller için Silent System yavaşlatıcılar set kapsamında değildir

2 Kapaklı dolaplar için Silent System




Sipariş No.	Açıklamalar
Kapama fren setleri	
9 169 634	Öne montaj profil için, kapak kalınlığı max. 19 mm
9 169 633	Öne montaj profil için, kapak kalınlığı max. 28 mm
9 157 125*	Üste/öne montaj profil için
Açma fren setleri	
9 169 707	Öne montaj profil için fren seti
9 169 634*	Öne montaj profil için, kapak kalınlığı max. 19 mm
9 169 633*	Öne montaj profil için, kapak kalınlığı max. 28 mm

*Hareket profiline freze ile kanal açılmalıdır

**Ayarlanabilir çekme gücü

3 Kapaklı dolaplar için Silent System



Sipariş No.	Açıklamalar
Kapama fren setleri	
9 169 636	Öne montaj profil için arka kapak fren seti
9 191 153	Üste/öne montaj profil için arka kapak fren seti

*Hareket profiline freze ile kanal açılmalıdır

Sipariş No.	Açıklamalar
Orta kapak açma/kapama fren seti	
9 140 438	Öne montaj profil için orta kapak açma/kapama fren seti

*3 kapaklı dolaplar için 1 adet kapak fren seti ve 1 adet orta kapak fren seti gereklidir

**Ayarlanabilir çekme gücü


Üstte çalışan sürgü kapak sistemi SysLine S




Teknik Veriler:

- Max. kapak ağırlığı 15kg/kapak
- Kapak yüksekliği 375-1500 mm
- Kapak genişliği 400-800 mm
- Kapak kalınlığı 16, 19 mm
- Yükseklik ayarı +/- 1,5 mm
- Min. üst taban malzeme kalınlığı: 16 mm
- STB11, STB12, STB15 ve STB35 ile kombine edilebilir.

SysLine S Mekanizma Setleri




Sipariş No.	Açıklamalar
	SysLine S ve Silent System yavaşlatıcı
9 134 311	SysLine S kapama frenli set, STB11 ve STB35 için






Sipariş No.	Açıklamalar
	SysLine S ve Silent System yavaşlatıcı
9 208 511	SysLine S açma /kapama frenli set, STB11 ve STB35 için

SysLine S Profiller




Sipariş No.	Açıklamalar
	SysLine S hareket profili
9 143 682	SysLine S hareket profili, 2000 mm, vidalı



**Teknik Veriler:**

- Altta çalışan tek kanlı sürgü kapak sistemi
- Ahşap, alüminyum çerçeveli ve cam kapaklar için
- Max. kapak ağırlığı 30 kg.
- Kapak genişliği 450-1500 mm
- Taba malzeme kalınlığı 15-38 mm için
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm
- Açma ve kapama yönünde Silent System yavaşlatıcı (Serbest Aktivatör Pozisyonu)
- Aletsiz, hızlı kapak montajı

SlideLine M Mekanizma Setleri**Sipariş No. Açıklamalar****SlideLine M – Setler**

9 156 338* Frenli set, kapak genişliği min. 450mm

9 156 339* Frensiz set, kapak genişliği min. 300mm

*Ahşap/Alüminyum çerçeveli (55mm) kapaklar içindir.


*1 set 1 kapak içindir.

*Frenli set açma ve kapama freninden oluşmaktadır

2 adet frensiz set ile frensiz bir sistem,

1 adet frenli, 1 adet frensiz seti kombine ederek sadece kapama frenli,

2 adet frenli set ile açma ve kapama frenli bir sistem kurabilirsiniz.

SlideLine M Alu-Çerçeveli Kapak Seti**Sipariş No. Açıklamalar****SlideLine M – Alüminyum Çerçeveli Kapak Setleri**


9 184 626 Frenli set (9156338) için, kapak genişliği min. 450mm

9 184 629 Frensiz set (9156339) için, kapak genişliği min. 300mm

*19 mm Alüminyum çerçeveli kapaklar içindir

*Gümüş renkli çerçeveler içindir

*1 set 1 kapak içindir


SlideLine M Cam Kapak Seti**Sipariş No. Açıklamalar****SlideLine M – Cam Kapak Seti (Yapıştırırmalı Montaj)**

9 184 566 Frenli set (9156338) için, kapak genişliği min. 450mm

*Cam kapaklar içindir

*2 Komponentli yapıştırıcı kullanılmadık (sete dahil değildir)

*Set parçalarının cam kapağa yapıştırma işlemi ve uygun yapıştırıcı seçimi yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır.

SlideLine M Profil Setleri**Sipariş No. Açıklamalar****SlideLine M – Tekli Hareket Profil Setleri**

9 209 225* Gümüş profil seti, uzunluk: 2500mm, en: 18mm


9 209 226* Gümüş profil seti, uzunluk: 4000mm, en: 18mm

SlideLine M – Çift Hareket Profil Setleri

9 209 167* Gümüş profil seti, uzunluk: 2500mm, en: 18mm

9 209 218* Gümüş profil seti, uzunluk: 4000mm, en: 18mm


*Dekoratif profil setlerini ayrıca sipariş ediniz

**Sipariş No. Açıklamalar****SlideLine M – Dekoratif Profil Setleri**


9 209 277* Gümüş dekoratif profil seti, uzunluk: 2500mm en: 18mm

9 209 278* Gümüş dekoratif profil seti, uzunluk: 4000mm en: 18mm

*Beyaz, siyah ve şampanya renkleri için bilgi alınız



WingLine 770



Teknik Veriler:


- Max. kapak ağırlığı 20 kg. / kapak kanadı
- Kapak kanadı yüksekliği max. 2200 mm
- Kapak kanadı genişliği max. 500 mm
- İnetmat 9943/9936 Alu serisi klipsli tas menteşesi ile yandan bağlantı

Sipariş No.	Açıklamalar
	Kapak Mekanizma Setleri
0 070 968	Hareket seti sol
0 070 969	Hareket seti sağ

Profilleri lütfen ayrıca sipariş veriniz!

Sipariş No.	Açıklamalar
	Hareket ve Kılavuz Profilleri
1 079 089	Hareket profili, üst, 2000mm
9 001 729	Kılavuz profili, alt, 2000mm


WingLine 770



YAZI HAZIRLANIYOR

Alüminyum çerçeve profil katlanır kapak uygulama







Teknik Veriler:

- Max. Kapak ağırlığı 10kg/ kapak kanadı
- Kapak kanadı yüksekliği : max 2200mm (WingLine 780)
- Kapak kanadı genişliği max. 500 mm
- İntermat 9943 / 9936 alu serisi klipsli tas menteşesi ile yandan bağlantılı

WingLine 780



WingLine 780



Sipariş No.	Açıklamalar
	Kapak Mekanizma Setleri
0 070 971	Hareket seti sol
0 070 972	Hareket seti sağ

Profilleri lütfen ayrıca sipariş veriniz!



Sipariş No.	Açıklamalar
	Hareket ve Kılavuz Profilleri
1 079 089	Hareket profili, üst, 2000mm
9 001 729	Kılavuz profili, alt, 2000mm



**WingLine 770**

Taşıma kapasitesi, çekici tasarım ve hızlı kurulumun mükemmel kombinasyonu.

Sensys gizli menteşe ile ağır kapaklar dahi yavaş ve sessizce kapanır.

Kapakları efor sarfetmeden kolayca monte edebilir ve sökebiliriz.

WingLine 780


Basit tasarımlı WingLine 780, kolay montajı ile üretim prosesini optimize eder.

Rafların montajı için kapaklar hareket parçalarından kolayca sökülebilir.

2 adet hareket makarası kapak hareketini otomatik olarak stabilize eder.



HSD 100 UK 100 Kg. Ağır Ayarlı Sürme Kapak Mekanizması




Özellikler:

HSD 100 UK Sürgü kapak mekanizması 100 kg. taşıma kapasitelidir. Alt pom kaplı rulmanlı tekerlekle çalışır.


HSD 100 UK Sliding door mechanism door with 100 kg. carryin capacity. Works pom covered roller at the bottom.

Takım İçeriği

Üst makara (sol)
Up roller (left)



Üst makara (sağ)
Up roller (right)




Ayarlı alt makara
Adjustable bottom
roller




Oz 201 Yavaşlatıcı
Oz 201 Soft Close




STP 02 Üst Stoper
STP 02 Upper stoper




STP 01 Alt Stoper
STP 01 Bottom stoper




1002 - Alt Ray




1004 - Alt Ray



1005 - Alt Ray




1006 - Alt Ray



1007 - Alt Ray

HSD 100 Sürme Kapak Mekanizması



Özellikler:

HSD 100 Sürme kapak mekanizması, 100 kg. taşıma kapasitelidir. Altta ve üstte polyamid kaplı rulmanlı tekerlek ile çalışır.


HSD 100 Sliding door mechanism with 100 kg. carrying capacity.

Takım İçeriği


Ayarlı alt makara
Adjustable bottom
roller




STP 01 Alt Stoper
STP 01 Bottom stoper




1004 - Alt Ray




1005 - Alt Ray



1006 - Alt Ray



1007 - Alt Ray

HSD 80 Sürme Kapak Mekanizması**Özellikler:**

HSD 80 Sürgü kapak mekanizması, 80 kg. taşıma kapasitelidir. Altta ve üste polyamid kaplı rulmanlı tekerlek ile çalışır.


HSD 80 Sliding door mechanism with 80 kg. carrying capacity.

Takım İçeriği


Ayarlı alt makara
Adjustable bottom
roller




STP 01 Alt Stoper
STP 01 Bottom stoper




1004 - Alt Ray



1005 - Alt Ray



1006 - Alt Ray




1007 - Alt Ray

Spring Sürgülü Kapak Mekanizması



Minix Sürgü Kapak Mekanizması





Özellikler:

Dolap birleşme noktasının açılmasını önler. Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek hasar önleyici görevi vardır. Camlı kapakların hızlı kapatılmasından kaynaklanan cam kırılmasını önler. Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapatılmasını sağlar.

Prevents the merger point of the opening of cabinet. Prevents to the closing of doors fastly then saves of the damaging of cabinet. Prevents to the damaging of doors which has findow on it. Provides to te closing of doors completely.

Takım İçeriği

Kapak içi frenleme
sistemi
Soft close



Ahşap kapak için iç kapak aparatı
Inner door devices for qooden door



Ahşap kapak için dış kapak
ayarlı aparat
Outher door adjustable devices for
wooden door



OZ 301 Kapak İçi Frenleme Sistemi**Özellikler:**

Dolap birleşme noktasının açılmasını önler. Kapakların hızlı çarpmasını önleyerek hasar önleyici görevi vardır. Camlı kapakların hızlı kapatılmasından kaynaklanan cam kırılmasını önler. Kapakların çekme özelliğinden dolayı tamamen kapatılmasını sağlar.

Prevents the merger point of the opening of cabinet. Prevents to the closing of doors fastly then saves of the damaging of cabinet. Prevents to the damaging of doors which has findow on it. Provides to te closing of doors completely.

Takım İçeriği

4 Adet



BEYAZ ALÜMİNYUM ÇEKMECE WHITE ALUMINIUM DRAWER

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6701	560-590x475x170	600
S-6702	660-690x475x170	700
S-6703	760-790x475x170	800
S-6704	860-890x475x170	900





**TAVAN BAĞLI TELESKOPIK RAYLI
ALÜMİNYUM PANTOLONLUK**
**ALUMINIUM TROUSER RACK WITH
CEILING MOUNTED TELESOPIC RAIL**

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6211	325-355X470X80	400
S-6212	375-405X407X80	450
S-6213	425-455X470X80	500
S-6214	475-505X470X80	550



**TAVAN BAĞLI TELESKOPIK RAYLI
PANTOLONLUK-KEMER, KRAVAT ASKILI**
**ALUMINIUM TROUSER RACK WITH
CEILING MOUNTED TELESOPIC
RAIL- TİE, BELT RACK**

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6215	525-555x470x80	600
S-6216	625-655x470x80	700
S-6217	725-755x470x80	800
S-6217	825-855x470x80	900




BEYAZ ALÜMİNYUM KRAVATLIK
WHITE ALUMINIUM TIE RACK

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	DIRECTION
S-6727	140x475x70	Sol-Left
S-6737	140x475x70	Sağ-Right



**BEYAZ ALÜMİNYUM ÇEKMECELİ
PANTOLONLUK**
**WHITE ALUMINIUM DRAWER AND
TROUSER RACK**

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6705	760-790X475X800	800
S-6706	860-890X475X170	900



**BEYAZ ALÜMİNYUM
PANTOLONLUK**
**WHITE ALUMINIUM TROUSER
RACK**

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6707	560-590x475x170	600
S-6708	660-690x475x170	700
S-6709	760-790x475x170	800
S-6710	860-890x475x170	900



**BEYAZ ALÜMİNYUM FONKSİYONEL
PANTOLONLUK**
**WHITE ALUMINIUM FUNCTIONAL
TROUSER RACK**

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6711	560-590x475x150	600
S-6712	660-690x475x150	700
S-6713	760-790x475x150	800
S-6714	860-890x475x150	900



BEYAZ ALÜMİNYUM BÖLMELİ RAF
WHITE ALUMINIUM SELF WITH DIVISION

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6715	560-580x475x80	600
S-6716	660-680x475x80	700
S-6717	760-780x475x80	800
S-6718	860-880x475x80	900





TELESKOPIK RAYLI ALÜMİNYUM AYAKKABILIK
ALUMINIUM SHOE HOLDER
TELESCOPIC RAIL

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6261	550-580x470x170	600
S-6262	650-680x470x170	700
S-6263	750-780x470x170	800
S-6264	850-880x470x170	900





BEYAZ ALÜMİNYUM AYAKKABILIK
WHITE ALUMINIUM SHOE HOLDER

PRODUCT CODE	W X D X H (MM)	C(MM)
S-6731	560-590x475x150	600
S-6719	660-690x475x150	700
S-6720	760-790x475x150	800
S-6732	860-890x475x150	900

**Özellikler:**

Dolap kapaklarının dönme problemini engeller ve düzgün çalışmasını sağlar.

It prevents the rotation problem of the door and enables smooth work.

Alüminyum Gerdirme**Özellikler:**

Dolap kapaklarının dönme problemini engeller ve düzgün çalışmasını sağlar.

It prevents the rotation problem of the doors and enables smooth work.


New Lift 750 Gardolap Asansörü









Özellikler:

75 cm – 115 cm ayarlanabilir, 15 kg. kapasiteli gardolap asansörü.

75 cm – 115 cm adjustable, 15 kg. carrying capacity lift for cabinets.



New Lift 750 Gardolap Asansörü Teknik Çizim



ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
MSHC080 çift kanatlı halatlı masa rayı (800mm)	1	Takım
MSHC100 çift kanatlı halatlı masa rayı (1000mm)	1	Takım
MSHC120 çift kanatlı halatlı masa rayı (1200mm)	1	Takım
MSHCXXX çift kanatlı halatlı masa rayı (özel ölçü)	1	Takım

20 kg. taşıma kapasitesi

20 kg. carrying capacity

Çift Kanatlı Alüminyum
Halatlı Masa Rayı

Dual Wing Aluminium Table
Slide With Rope



Tek Kanatlı Alüminyum Masa Rayı

Single Wing Aluminium Table Slide

ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
MSHT080 tek kanatlı masa rayı (800mm)	1	Takım
MSHT100 tek kanatlı masa rayı (1000mm)	1	Takım
MSHT120 tek kanatlı masa rayı (1200mm)	1	Takım
MSHTXXX tek kanatlı masa rayı (özel ölçü)	1	Takım


ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
MSR900 masa aparatı	1	Takım

Özellikler:


Özel ölçülerde üretimi mümkündür. Tabla masanın ortasında dışa doğru çelik halatı sayesinde eş zamanlı olarak uzaklaşıp yaklaşmak suretiyle masanın genişlemesini sağlar.

Production in custom measures is possible. The table top moves inwards and outwards simultaneously, with the power of steel ropes, enabling table enlargements.

Masa Rayı Aparatları / Table Slide Aparats



**İSTENİLEN HER ÖLÇÜDE İMALAT YAPILMAKTADIR
(PRODUCTION IN CUSTOM MEASURE IS POSSIBLE)**




20 kg. taşıma kapasitesi

20 kg. carrying capacity



BOY (X)	ÇALIŞMA MESAFESİ (Y)	YÜKSEKLİK (Z)
680	340	35
800	360	35
1000	460	35
1200	660	35
1500	960	35


Tek Kanatlı Çelik Bilyeli Masa Rayı**Single Wing Steel Table Slide With Ball Bearing**

50 kg. taşıma kapasitesi

50 kg. carrying capacity

Çift Kanatlı Çelik Bilyeli Masa Rayı



BOY (X)	ÇALIŞMA MESAFESİ (Y)	YÜKSEKLİK (Z)
680	340	35
800	360	35
1000	460	35
1200	660	35
1500	960	35

Çift Kanatlı Çelik Bilyeli Masa Rayı**Dual Wing Steel Table Slide With Ball Bearing**

50 kg. taşıma kapasitesi

50 kg. carrying capacity



Oval Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
70mm	270mm
70mm	423mm
70 mm	500mm
70mm	610mm
70mm	763mm

7'LİK MENFEZ


Oval Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
120mm	270mm
120mm	423mm
120 mm	500mm
120mm	610mm
120mm	763mm

12'LİK MENFEZ



Oval Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
200mm	270mm
200mm	423mm
200 mm	500mm
200mm	610mm
200mm	763mm

20'LİK MENFEZ


Yuvarlak Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
70mm	270mm
70mm	423mm
70 mm	500mm
70mm	610mm
70mm	763mm

7'LİK MENFEZ


Yuvarlak Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
120mm	270mm
120mm	423mm
120 mm	500mm
120mm	610mm
120mm	763mm

12'LİK MENFEZ

Yuvarlak Delikli Menfez



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
200mm	270mm
200mm	423mm
200 mm	500mm
200mm	610mm
200mm	763mm

20'LİK MENFEZ

Özel Havalandırma Menfezi




100'LÜK MENFEZ

Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Production in custom measures is possible



(A)ÖLÇÜSÜ (A)MEASURE	BOY ÖLÇÜSÜ LENGTH
100mm	200mm
100mm	300mm
100 mm	400mm
100mm	500mm
100mm	600mm
100mm	700mm
100mm	800mm




İstenilen ölçüde özel imalat yapılabilir

Production in custom measure is possible

ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
Işıklı Askı Borusu (60 cm Adaptörlü)	1	Adet
Işıklı Askı Borusu (80 cm Adaptörlü)	1	Adet
Işıklı Askı Borusu (100 cm Adaptörlü)	1	Adet
Işıklı Askı Borusu (120 cm Adaptörlü)	1	Adet



Pilli Işıklı Askı Borusu




ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
Pilli Işıklı Askı Borusu (60 cm Adaptörlü)	1	Adet
Pilli Işıklı Askı Borusu (80 cm Adaptörlü)	1	Adet
Pilli Işıklı Askı Borusu (100 cm Adaptörlü)	1	Adet
Pilli Işıklı Askı Borusu (120 cm Adaptörlü)	1	Adet

İstenilen ölçüde özel imalat yapılabilir



Production in custom measure is possible

LED AYDINLATMA






ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
Cam Raf Aydınlatma (60 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (80 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (100 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (120 cm)	1	Adet




İSTENİLEN HER ÖLÇÜDE İMALAT YAPILMAKTADIR
(PRODUCTION IN CUSTOM MEASURE IS POSSIBLE)



Gömme LED Aydınlatma







ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
Cam Raf Aydınlatma (60 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (80 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (100 cm)	1	Adet
Cam Raf Aydınlatma (120 cm)	1	Adet





İstenilen ölçüde özel imalat yapılabilir

Production in custom measure is possible

Fonksiyonel Pantolonluk Teknik Çizim





STOK KODU	ÜRÜN ADI	EN	BOY	MİKTAR	BİRİM
FCS 40A	Teleskopik Raylı Pantolonluk (8)	40	50	1	Adet
FCS 40B	Teleskopik Raylı Pantolonluk (7)	40	45	1	Adet
FCS 45A	Teleskopik Raylı Pantolonluk (8)	45	50	1	Adet
FCS 45B	Teleskopik Raylı Pantolonluk (7)	45	45	1	Adet
FCS 60A	Teleskopik Raylı Tek Sepetli Pantolonluk	60	50	1	Adet
FCS 60B	Teleskopik Raylı 3 Sepetli Pantolonluk	60	50	1	Adet
FCS 70A	Teleskopik Raylı 2 Sepetli Pantolonluk	50	70	1	Adet
FCS 70B	Teleskopik Raylı 2 Sepetli Pantolonluk	50	70	1	Adet
FCS 70C	Teleskopik Raylı Full Sepetli Pantolonluk	50	70	1	Adet
FCS 80A	Teleskopik Raylı 2 Sepetli Pantolonluk	50	80	1	Adet
FCS 80B	Teleskopik Raylı 3 Sepetli Pantolonluk	50	80	1	Adet
FCS 80C	Teleskopik Raylı Full Pantolonluk	50	80	1	Adet
FCS 80D	Teleskopik Full Sepetlik	50	80	1	Adet

Toz Fitili



Çerçeve Cam Fitili



Balon Fitil



Baza Dönüş Fitili



Baza Fitili



Cam Fitil



Yan Kapama Fitili (Dar)



Yan Kapama Fitili (Geniş)



ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM
Toz Fitili 67x600	1	Metre
Toz Fitili 67x800	1	Metre
Toz Fitili 48x500	1	Metre
Balon Fitil	1	Metre
Baza Fitili	1	Metre
Cam Fitil	1	Metre
Yan Kapama Fitil (Dar)	1	Metre
Yan Kapama Fitil (Geniş)	1	Metre





Harmonic İki Hasır Sepetli Modül
Harmonic Two Wicker Basket Module

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	02 HR3 003	714mm - 946mm



Harmonic Tel Sepetli Modül
Harmonic Wire Basket Module

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	03 HR1 003	464mm - 564mm 664mm - 764mm 864mm - 964mm



Harmonic Tel Sepetli Pantolonluk
Harmonic Trousers Hanger With Wire Basket

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	03 HR2 003	564mm - 964mm



Harmonic Tel Sepetli Üç Kutulu Modül
Harmonic Wire Basket Module With Three Box

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	01 HR3 013	714mm - 864mm



Harmonic Çamaşır Sepetli Pantolon Askısı
Harmonic Trousers Hanger With Laundry Basket

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide


Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	04 HR2 003	564mm - 964mm



Harmonic Fonksiyonel Ayakkabılık
Harmonic Functional Shoe Holder

Ray Çeşitleri - Drawer Slide
35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Açık Gri - Light Grey	05 HR1 003	564mm - 964mm



Raylı Yatay Kutulu Pantolon Askısı Harmonic Trouser Hanger With Box

Ray Çeşitleri - Drawer Slide


35mm x 450mm Teleskopik Ray
35mm x 450 mm Telescopic Slide
35mm x 500mm Teleskopik Ray
35mm x 500mm Telescopic Slide
45mm x 500mm Teleskopik Ray
45mm x 500mm Telescopic Slide

Renk - Color	Kod - Code	Genişlik - Width
Siyah - Black	01 CP1 011	700mm - 900mm
Gri - Grey	01 CP1 012	700mm - 900mm
Beyaz - White	01 CP1 014	700mm - 900mm
Siyah - Black	01 CP2 011	700mm - 900mm
Gri - Grey	01 CP2 012	700mm - 900mm
Beyaz - White	01 CP2 014	700mm - 900mm


Not: Yukarıdaki üründe CP1 kodu pantolonluk profilini yatay CP2 kodu ise dikey olduğunu belirtmektedir.


Note: In this product CP1 code express that trouser hanger profile is horizontal, CP2 code express that it is vertical.

Dolap Zemin Ayar Mekanizması Wardrobe Ground Adjustment Mechanism





Kod - Code	Ölçüler - Sizes
05 DB1 001	60mm - 88mm
05 DB1 002	95mm - 123mm











250 mm'den 700 mm'ye kadar
45 mm'lik çift teleskopik raylar.



045 mm Frenli Teleskopik Ray Sistemi



Kurutma Olmayan Boş Model (M03-904A)



Özellikler:

- Uzaktan Kumanda
- 35 Kg Yük Kapasitesi
- 1.30 Cm Tavandan Aşağı İnme
- Led Aydınlatma
- Aşırı Yüklenmede Otomatik Kapanma
- Enerji Sarfıyatı A+Plus
- Tubular Motor 5 Yıl , Diğer Ekipmanlar 2 Yıl Garanti
- 10,000 Kullanıma Kadar Güvenilir Performans Gösterdiği Test Edilmiştir
- Seçkin Dizayn (Ultra ince tasarımı ile tavanda en minimum yer kaplama)

Soğuk Kurutmalı Model (W30-1204AXFP)**Özellikler:**

- Uzaktan Kumanda
- Hava Kurutma (Soğuk)
- Uv Lamba (Kıyafetler üzerindeki deterjan kalıntılarına dezenfekte ve bakteri temizliği)
- 35 Kg Yük Kapasitesi
- 1.30 Cm Tavandan Aşağı İnme
- Led Aydınlatma
- Aşırı Yüklenmede Otomatik Kapanma
- Enerji Sarfıyatı A+Plus
- Tubular Motor 5 Yıl , Diğer Ekipmanlar 2 Yıl Garanti
- 10,000 Kullanıma Kadar Güvenilir Performans Gösterdiği Test Edilmiştir
- Seçkin Dizayn (Ultra ince tasarımı ile tavanda en minimum yer kaplama

MODOKO SHOWROOM



İKİTELLİ SHOWROOM



ATAŞEHİR FETİH SHOWROOM



İZMİR SHOWROOM



